以下の条件で設定を行うものとします。 名前:Tohoku Taro メールアドレス:xxx@m.tohoku.ac.jp 東北大 ID:ab12345678 送信方式:SMTP over SSL 受信方式:POP over SSL

1.起動して、[ツール]-[アカウント]をクリックします。

ご 受信トレイ - Windows メール ファイル(E) 編集(E) 表示(A)	N-1/T) X-1/T(1)				快去	
「メールの作成 - ▲ 医信 4	送受信(5)	,			DUR	ŕ
4 🥏 ローカル フォルダ	すべて同期(<u>Z</u>)		受信日時 🔻	1		
 ● 受信トレイ ● 送信トレイ ● 送信済みアイテム ◎ ごみ箱 	Windows アドレス帳(<u>c</u>) 差出人をアドレス帳に追加する(<u>D</u>) Windows カレンダー(<u>L</u>)	Ctrl+Shift+C Ctrl+Shift+L	このビューにはアイテムがき	うりません。		
💋 下書き	メッセージ ルール(度)	,				
送意メール 説 マイクロソフト コミュニティ	ニュースグループ(<u>W</u>)	Ctrl+W				
	アカウント(A)					
	迷惑メールのオプション(1) オプション(<u>0</u>)					
	件名:					
	1994 L. 524.					
	ቶ名:					
			メッセージが選択されていま	ません。		
e [] +						-
アカウントを構成します。						đ

2.インターネットアカウント画面の[追加]をクリックします。

インターネット アカウント	X
電子メール アカウントやニュースグループを新しく登録するに(アカウントやニュースグループを編集、エクスボート、削除する 動作をクリックします。	は、[追加] をクリックします。追加した 5には、対象をクリックしてから、希望の
	追加(<u>A</u>)
	削除(<u>R</u>)
	プロパティ (<u>P</u>)
	既定に設定(D)
	インポート(1)
	エクスポート(E)
	順番の設定(≦)
	閉じる

3.電子メールアカウントを選択して[次へ]をクリックします。

Ø	
アカウントの種類の選択	
追加するアカウントの種類を選択してください。	
電子メール アカウント	
■ ニュースグループ アカウント	
ディレクトリサービス	
アカウントのセットアップに必要な情報	
次へ(N) キャンセル	

4.表示名を入力します。

		×
名前		
	電子メールを送信するとき 名前を入力してください。	に、名前が [差出人] のフィールドに表示されます。表示する
	表示名(D):	Tohoku Taro
		例: Taro Chofu
	電子メール アカウントの情	報告の
		次へ(N) キャンセル

5.電子メールアドレスを入力します。

		×
0		-
インターネット電子メール アドレ	z	
電子メールのアドレスは、	也のユーザーがあなたに電子メールを送信するために使います。	
電子メール アドレス(E):	xxx@m.tohoku.ac.jp	
	例: t-chofu@microsoft.com	
電子メール アカウントの情	報について	
	<u>次へ(N)</u> = キャン・	211

6.受信メールサーバーの種類を選択して、受信メールサーバーと送信メールサーバーを入力します。POP3 を 選択した場合は「pop.m.tohoku.ac.jp」、IMAP を選択した場合は「imap.m.tohoku.ac.jp」と入力します。また、 「送信サーバーは認証が必要」にチェックを入れます。

[POP の場合]

		X
0		
	電子メール サーバーのセットアップ 受信メール サーバーの種類(<u>S)</u> POP3 ▼	
	受信メール (POP3 または IMAP) サーバー(<u>I</u>): pop.m.tohoku.ac.jp	
	医信メール(SMTP) ジーバー名(ビ): smtp.m.tohoku.ac.jp	
	 ▼送信サーバーは認証が必要(Y) 電子メールサーバーの情報について 	
	<u>次へ(N)</u> キャンセノ	١

(参考)[IMAP の場合]

O	
電子メール サーバーのセットアップ	
受信メール サーバーの種類(S)	
IMAP •	
受信メール (POP3 または IMAP) サーバー(I):	
imap.m.tohoku.ac.jp	
送信メール (SMTP) サーバー名(<u>0</u>):	
smtp.m.tohoku.ac.jp	
☑ 送信サーバーは認証が必要(⊻)	
電子メールサーバーの情報について	
	(N) キャンセル

ア.メールの送受信時に認証を行うためのユーザー名とパスワードを入力します。
 ユーザー名は東北大 ID です。メールアドレスの@の左側ではありません。
 パスワードはメールパスワードです。東北大 ID のパスワードではありません。

		×
\bigcirc		
インターネット メール ログオン インターネット サービス してください。	プロバイダから提供されたユーザー名およびパスワードを入力	
ユーザー名(<u>A</u>):	ab12345678	
パスワード(<u>P</u>):	•••••	
	☑ パスワードを保存する(₩)	
	次へ(N) キャ	~ンセル _

8.「今は電子メールをダウンロードしない」にチェックを入れて[完了]をクリックします。

)		
設	定完了	
	セットアップを完了するのに必要な情報がすべて入力されました。	
	これらの設定を保存して電子メールをダウンロードするには、[完了]をクリックしてください。	
	図 今は電子メールをダウンロードしない	
	完了(E) キャン	(セ)

9.[ツール]ー[アカウント]をクリックします。

■ 受信トレイ - Windows メール					
ファイル(E) 編集(E) 表示(V)	ツール(I) メッセージ(M) ヘルプ(H)			検索	P
🌁 メールの作成 👻 🙈 运信 🗳	送受信(<u>S</u>)	• • •			_
🔺 🥟 ローカル フォルダ	すべて同期(<u>Z</u>)		受信日時 ▼		
 ▶ 受信トレイ ▶ 送信トレイ ▶ 送信トレイ ▶ 送信済みアイテム 	Windows アドレス帳(<u>C</u>) Ct 差出人をアドレス帳に追加する(<u>D</u>) Windows わしこ使っ(1) Ct	trl+Shift+C	このビューにはアイテムがありません。		
 ごみ箱 ズ 下書き 		ult allite			
9 迷惑メール		Children			
診 マイクロソフト コミュニティ	<u>(w)</u>	Ctri+W			
	アカウント(Δ)…				
	迷惑メールのオブション(1)… オブミュン(0)				
	整出人: 宛先: 件名:				
<,			メッセージが服用されていません。		
マニー リー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・					Ŧ
777771°2.0802.0359+					

10.登録されている TAINS メールの設定を選択して、[プロパティ]をクリックします。

インターネット アカウント	
電子メール アカウントやニュースグループを新しく登録するには、[追加]をクリ アカウントやニュースグループを編集、エクスポート、削除するには、対象をクリ 動作をクリックします。	ックします。追加した ノックしてから、希望の
×-ル	追加(<u>A</u>)
pop.m.tohoku.ac.jp (既定) xxx@m.tohoku.ac.jp	削除(<u>R</u>)
	プロパティ(<u>P</u>)
	既定に設定(D)
	インポート(<u>I</u>)
	エクスポート(<u>E</u>)
	<u>順番の設定(S</u>)
1	
	閉じる

11.[詳細設定]タブをクリックします。サーバーのポート番号の送信メール(SMTP)は 465、受信メール(POP3)は 995 に変更します。また、「このサーバーはセキュリティで保護された接続(SSL)が必要」にチェックを入れます。

指 pop.m.tohoku.ac.jp プロパティ	×
全般 サーバー 接続 セキュリティ 詳細設定	
サーバーのポート番号	
送信メール (SMTP)(<u>O</u>): 465 既定値を使用(<u>U</u>)	
図 このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(Q)	
受信メール (POP3)(<u>I</u>): 995	
図 このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(C)	
サーバーのタイムアウト	
短い	
送信	
□ 次のサイズよりメッセージが大きい場合は分割する(B) 60 ★ K	в
配信	
サーバーにメッセージのコピーを置く(L)	
ロサーバーから削除する(R) 5 国 日後	
□[ごみ笛]を空にしたら、サーバーから削除(M)	
OK キャンセル 適用(A	

最後に[OK]をクリックして画面を閉じます。以上で設定は終了です。